





SPA - Steuerung

Steuerung




- Individuell jederzeit anpassbar an diverse Kundenwünsche
- Erweiterbar infolge nachträglicher Kundenwünsche
- Vernetzbar und fernwartbar mittels DSL Ethernet
- Bedienbar über Smartphone und Tablet PC's bw. IPad
- Extrem robust und unempfindlich gegen Überspannungen
- Normung:
- Standard: VDE, ÖVE, EN, CE und DIN
 - auf Wusch: UL für den amerikanischen Raum
 - GL Germanischer Lloyd Schiffszulassung
- GOST-R und RU für den kompletten russischen Raum
 - Sondernormung auf Anfrage.





Dampfbad



The control panel features a dark background with a central logo of two columns. It is organized into three vertical columns:


- Belüftung (Ventilation):**
 - Nachlaufzeit Ventilator: 64 m
 - Lüfterdrehzahl Ventilator: 100 %
- Funktionen (Functions):**
 - Kabinenmodus (Cabin Mode):** AUS = Dampfbad, AN = Serailbad. Includes an An/Aus button.
 - Heizart (Heating Type):** AUS = Elektro, AN = Wasser. Includes an An/Aus button.
- Laufzeitbegrenzung (Run Time Limit):**
 - Anzeige der Restzeit (Remaining Time Display): 999 m
 - Max. Kabinenlaufzeit (Max. Cabin Run Time): 999 m



Smart-Phone (I-Phone)



Smart-Phone (I-Phone)



BALNEA SPA GmbH

Eichfeldstr. 13
83339 Chieming
Germany

Phone: +49-(0)8664 - 98450
Fax: +49-(0)8664 - 9845-10
info@balnea.de
www.balnea.de

